

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Manutenzione straordinaria Via Di Valle Schioia

COMMITTENTE:

Data, 15/05/2008

IL TECNICO
Arch. Gianmarco Tonon

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 B01.01.001.a	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri necessari per poter consegnare la pavimentazione fresata e pulita: per spessori compresi fino a cm 3, al m ² per ogni cm di spessore:	3.00	1350.00	6.500		26 325.00		
	SOMMANO m ² /cm					26 325.00	0.80	21 060.00
2 B01.01.001.b	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri necessari per poter consegnare la pavimentazione fresata e pulita: per spessori superiori ai 3 cm, si pagherà per i primi 3 cm con il prezzo della lettera a) e per il restante spessore al m ² per ogni cm di spessore:	4.00	1350.00	6.500		35 100.00		
	SOMMANO m ² /cm					35 100.00	0.53	18 603.00
3 A03.03.004.b	Carico e trasporto a discarica autorizzata del tipo 2A che dovrà vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo ... re conto di aumenti di volume conseguenti alla rimozione del materiale: compreso il carico effettuato da pale meccaniche	1.00 1.00	1350.00 1350.00	6.500 6.500	0.030 0.040	263.25 351.00		
	SOMMANO m ³					614.25	7.94	4 877.15
4 A03.03.006.a	Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti speciali inerti del tipo riciclabili Vedi voce n° 3 [m ³ 614.25]					614.25		
	SOMMANO m ³					614.25	13.45	8 261.66
5 B01.05.011.b	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (bynder) da porsi in opera su uno strato di base o su pavimentazione preesistente, ottenuto con graniglia e pietrischetti fino al ... sere certificato dall'Impianto di produzione. Misurato in opera a compressione ultimata: con materiale di natura silicea		1350.00	6.500	0.040	351.00		
	SOMMANO m ³					351.00	133.53	46 869.03
6 B01.05.015.a	Conglomerato bituminoso per strato di usura ottenuto con graniglia e pietrischi silicei della 1a categoria delle norme CNR, confezionato a caldo con bitume solido di prescritta pen ... dovrà essere certificato dall'Impianto di produzione. Misurato ad opera a compressione avvenuta: dello spessore di cm 3		1350.00	6.500		8 775.00		
	SOMMANO m ²					8 775.00	4.92	43 173.00
7 B01.10.001	Segnaletica stradale di qualunque tipo, con vernice spartitraffico rifrangente, nei colori: bianco o giallo, esclusa la segnaletica di attraversamento pedonale misurata per l'effettivo sviluppo di superficie trattata nella quantità non inferiore a 1 kg/m ² compreso ogni altro onere per l'esecuzione	3.00 25.00	1350.00 30.00	0.200		810.00 750.00		
	SOMMANO m ²					1 560.00	5.58	8 704.80
8 N.P. 01	Riquotamento e risanamento chiusini					50.00		
	SOMMANO cadauno					50.00	100.00	5 000.00
	A RIPORTARE							156 548.64

COMMITTENTE:

